

CATALOGO DE PRODUCTOS UV



www.ultravioletapurificacion.com

Tel. (777)380-1000 / (777)292-6251



Ultravioletapurificación

Transformando el agua para tu salud

www.ultravioletapurificacion.com

ventas@ultravioletapurificacion.com

(777)380-1000 / (777)292-6251

044 777209-2987

044 777231-9608

Cuernavaca, Morelos, México

CATALOGO DE PRODUCTOS UV

Purificadores de agua por medio de luz ultravioleta

Blue Series



Purificadores de agua por medio de luz UV

- Purificación germicida inmediata
- Flujos de 4 hasta 60 litros por minuto
- Circuito sensor Centinel con alarma visual y auditiva
- Cámara de agua de PVC con recubrimiento interno de acero inoxidable
- Gabinete en acero al carbón con pintura epoxica en polvo horneada
- 18 Meses de garantía

PROUV Series



Purificadores de agua por medio de luz UV

- 2 Años de garantía
- Purificación germicida inmediata
- Fabricación en acero inoxidable T304
- Circuito sensor Instaguard, visual y auditivo de correcto funcionamiento de la lámpara germicida
- Flujos de 6 hasta 60 litros por minuto

Premium & 64 Series



Purificadores de agua por medio de luz UV

- Purificación germicida inmediata
- Flujos de 5 hasta 4,500 litros por minuto
- Circuito sensor LED de correcto funcionamiento de las lámparas germicida
- Fabricación en acero inoxidable T304 o T316 para usos específicos
- 3 Años de garantía

Plus Series



Sistemas completos de filtración y purificación UV

- Hasta 3 años de garantía
- Purificación germicida inmediata con equipos de las Series Blue, Premium y PROUV
- Filtración de sedimentos y por carbón activado
- Se pueden armar con un tercer y cuarto portacartucho de acuerdo a requerimiento
- Flujos de 4 hasta 24 litros por minuto

CATALOGO DE PRODUCTOS UV

www.ultravioletapurificacion.com

Tel. (777)380-1000 / (777)292-6251

Ozonos, Portacartuchos, Cartuchos, Válvulas

OZ Series



Generadores de ozono para purificación de agua o aire

- Purificación germicida inmediata en aire o agua
- Funcionamiento al vacío, con presión de aire seco o con concentradores de oxígeno
- Producción de ozono hasta 16 gramos por hora
- Secadores de aire mecánicos o automáticos
- Concentradores de oxígeno

PC Series



Portacartuchos Filtropura

- Flujo alto y mínima caída de presión
- Conexiones desde ¼" hasta 1½" NPT
- Fabricación en polipropileno y acrilonitriloestireno
- Disponibles en transparente, blanco y azul

CF Series



Cartuchos filtrantes Filtropura

- Cartuchos para retención de sedimentos
- Cartuchos de carbón activado
- Otros modelos disponibles para una extensa gama de aplicaciones
- Rango de filtración desde 0.5 hasta 100 micras
- Fabricados con materiales aprobados por la NSF

IPVL Series



Válvulas de control automáticas

- Control seguro de flujo, retrolavado, enjuague y regeneración
- Diseño de última generación para un perfecto desempeño
- Fáciles de programar y simples de operar
- Fabricadas con materiales aprobados por la NSF

Válvulas, Empotelladoras, Ósmosis Inversa.

IPVM Series



Válvulas de control manual

- Control seguro de flujo, retrolavado, enjuague y regeneración
- Fabricadas en fibra de polímero reforzada
- Sencilla operación con un solo control
- Fabricadas con materiales aprobados por la NSF

IPRO Series




Equipos de osmosis inversa

- Alta remoción de concentraciones de sales y minerales
- Membranas de baja presión o alto rechazo
- Operación totalmente automática
- Fabricación con estándares internacionales

EMB Series

Embotelladoras de garrafón tipo paquete

- Operación automática, semi-automática y manual
- Capacidades de acuerdo a sus necesidades de producción
- Instalación, asesoría y capacitación
- Fabricados con materiales aprobados por la NSF



CATALOGO DE PRODUCTOS UV

Zeolita, Carbón Activado, Suavizadores, Sistemas Inhibidores

IPZ Series



Filtros nextSand® FLOTRAL

- Retención de arena, basura, tierra, sólidos en suspensión y otras impurezas
- Medio filtrante nextSand compuesto de aluminosilicatos de gran porosidad
- Válvulas de control automática o manual
- Tanques en fibra de vidrio o acero inoxidable
- Retención de partículas entre 3 y 5 micras

IPC Series



Filtros Carbonix® FLOTRAL

- Reducción de materia orgánica, acidez, alcalinidad, hidrocarburos y cloro
- Medio filtrante de carbón activado granular
- Válvulas de control de operación automática o manual
- Tanques de fibra de vidrio o acero inoxidable

IPS Series



Suavizadores de agua FLOTRAL

- Remoción de calcio y magnesio
- Suavización por medio de resina catiónica ciclo sodio
- Válvulas de control de operación automática o manual
- Tanques en fibra de vidrio o en acero inoxidable

ScaleStop Series



Sistemas inhibidores de incrustación

- Protección completa contra incrustaciones de calcio, magnesio y otras impurezas
- Sin consumo de sal o productos químicos
- No requiere de energía eléctrica
- Tecnología verde, sin desperdicio de agua
- Disponible en portacartucho o tanque
- Flujos de operación de 4 hasta 1,700 litros por minuto

CATALOGO DE PRODUCTOS UV

www.ultravioletapurificacion.com

Tel. (777)380-1000 / (777)292-6251

Paquetes, Series especiales, Despachadores, Bebederos

Pack Series



Sistemas completos de filtración y purificación UV

- Hasta 3 años de garantía
- Purificación germicida inmediata con equipos de la Serie Blue, Premium y PROUV
- Filtración de sedimentos y por carbón activado
- Flujos de 12 hasta 1000 litros por minuto

Pharma Series



Purificadores por medio de luz UV

- Equipos e instalaciones para el ramo farmacéutico y de laboratorios con características especiales
- Capacidades desde 6 hasta 3800 litros por minuto

IPCD Series



Despachadores de agua con sistema de filtración y purificación UV

- Agua fría o caliente las 24 horas sin garrafones
- Filtración y purificación germicida inmediata
- Ideales para oficinas, consultorios, fábricas, talleres y gimnasios entre otros usos
- También disponibles con osmosis inversa

BBD Series



Bebederos de agua con sistema de filtración y purificación UV

- Ideales para escuelas, universidades, parques y centros comerciales entre otros usos
- Filtración y purificación germicida inmediata
- Disponibles de 1 a 6 tomas de agua
- Sistema de enfriamiento opcional